

Bibliographie zur Spinnenfauna der Deutschen Demokratischen Republik (Arachnida: Araneae)¹

Von Peter Bliss und Peter Sacher

(Eingegangen am 18. Juni 1985)

1. Einleitung

Vor reichlich 120 Jahren äußerte sich der Hallische Zoologieprofessor C. G. Giebel (1820–1881) über die Popularität der Spinnen(tiere) bezeichnenderweise folgendermaßen: „Während die Insekten von jeher viele Liebhaber und Dilettanten beschäftigten und die geistreichsten und scharfsinnigsten Forscher ihr ganzes Leben deren Untersuchung widmeten, sind die im gemeinen Leben verhaßten Spinnentiere auch von den Männern der Wissenschaft verachtet worden. . . . Bei diesem Uebelstande wird es minder Wunder nehmen, daß die Spinnenliteratur noch dürftig ist.“ (Die Naturgeschichte des Thierreichs, 4. Bd. Gliederthiere. Leipzig 1863, S. 361.)

In unserem Jahrhundert und vor allem in den letzten Jahrzehnten haben sich zunehmend mehr Forscher mit der Gruppe der Spinnen beschäftigt. Ein Blick in die jährlich vom Centre International de Documentation Arachnologique (Paris) herausgegebene Literaturübersicht (Liste des Travaux Arachnologiques) verdeutlicht diese Entwicklung: Im Jahr 1967 sind beispielsweise rund 220 sich ausschließlich auf die Spinnen beziehende Arbeiten publiziert worden, 1982 waren es weltweit bereits mehr als 350 derartiger Veröffentlichungen.

Insbesondere das ökologisch ausgerichtete arachnologische Schrifttum nimmt zahlenmäßig sehr rasch zu. Schon heute ist es für den einzelnen in seiner Gesamtheit kaum noch zu überblicken. Besonders der Nicht-Spinnenspezialist, der als Beifang oder bei Untersuchungen von Zoozönosen anfallendes Spinnenmaterial faunistisch-ökologisch werten und „einordnen“ möchte, ist nicht selten überfordert: In der Literatur vorhandene vergleichbare Daten und Fakten werden u. U. nicht oder nur unzureichend berücksichtigt, weil sie nicht im Original eingesehen wurden oder überhaupt nicht bekannt waren. Mit der vorliegenden Bibliographie möchten die Verfasser dem Ökologen daher ein Hilfsmittel in die Hand geben, das ein Einbeziehen der in der DDR erzielten Ergebnisse ermöglicht.

Das die Spinnenfauna der DDR betreffende Schrifttum ist verhältnismäßig umfangreich. Die Verfasser haben versucht, alle die Echten Spinnen (Araneae) betreffenden Publikationen bis Ende 1984 zu berücksichtigen, sofern sie Vorkommens- und Verbreitungsangaben für das Gebiet der DDR enthalten. Anhangsweise werden auch solche Veröffentlichungen genannt, die sich auf Berlin-West beziehen. (In der DDR-Zusammenstellung mit * gekennzeichnete Arbeiten enthalten auch Angaben über Vorkommen in Berlin-West; sie werden im Anhang nicht nochmals aufgeführt.)

Von einer Unterteilung nach taxonomischen, ökologischen und/oder rein faunistischen Gesichtspunkten wurde abgesehen, weil sie sich bei konsequentem Vorgehen letztlich als nicht möglich erweist. In der Mehrzahl der Fälle ist der Charakter der Arbeit aber bereits aus dem Titel ablesbar.

Die Zusammenstellung ist nach der bereits vorliegenden Opiliones-Bibliographie (Bliss, P., und H. Hiebsch: Ent. Nachr. Ber. 26 (1982) 271–273) als weiterer Schritt

¹ Zum 100. Geburtstag von Dr. Hermann Wiehle (10. 11. 1884 – 7. 7. 1966).

zur geplanten Erarbeitung einer „Arachnofauna der DDR“ gedacht. Die vorgenommene Auflistung wurde durch eine Literaturübersicht, die der Arbeitskreis Arachnologie im Kulturbund der DDR erarbeitete (Leitung: Dr. D. Martin/ Müritzhof), wesentlich erleichtert. Den daran beteiligten Kollegen sowie allen Mitgliedern dieses Arbeitskreises sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Dank schulden die Verfasser auch den Herren A. Arnold (Leipzig), K. Arnold (Geyer), Dr. M. Dornbusch (Steckby), Prof. Dr. K. Germershausen (Halle/S.), Dr. J. Haensel (Berlin), W. Heese † (Halle/S.), Dr. W. Joost (Leipzig), Prof. Dr. B. Klausnitzer (Leipzig), Doz. Dr. B. Messner (Greifswald), Prof. Dr. H. Müller (Jena), Dr. R. Piechocki (Halle/S.), R. Platen (Berlin-West), Dr. P. Schmidt (Tharandt) und J. Wunderlich (Straubenhardt) sowie Frau J. Bielert vom WB Zoologie, die die Bibliographie durch ergänzende Angaben und Hinweise gefördert haben.

Obwohl Vollständigkeit angestrebt wurde, können Arbeiten übersehen worden sein. Wir haben uns bemüht, die hier aufgeführten Publikationen im Original einzusehen, um Zitierfehler auf ein Minimum zu reduzieren – ganz auszuschließen sind sie erfahrungsgemäß trotzdem nicht. Für Hinweise sind die Verfasser ebenso dankbar wie für ergänzende Zitate, gleich ob sie das ältere oder das aktuelle Schrifttum betreffen.

Ausdrücklich sei betont, daß „Sekundärangaben“ in der Regel keine Berücksichtigung fanden. Wenn beispielsweise Casemir [Zool. Anz. **166** (1961) 195–206] erwähnt, daß Wiehle „*Lepthyphantes alacris* Blackw. . . im Harz und im Erzgebirge gesammelt hat“ (S. 204), haben wir in solchen und ähnlichen Fällen der Primärquelle (Wiehle, H.: Die Tierwelt Deutschlands . . ., T. 44, Linyphiidae – Baldachinspinnen. Jena 1956) den Vorzug gegeben. Ebenso fanden die großen Katalogwerke und „Die Tierwelt Mitteleuropas“ (Spinnenbearbeitung durch C. F. Roewer) bzw. Bösenbergs „Die Spinnen Deutschlands“ (1901–1903), die auf solchen Sekundärangaben fußen, sowie Arbeiten mit allgemeinen Verbreitungshinweisen, wie „Deutschland“, keine Aufnahme.

Hinsichtlich der Zeitschriftenabkürzungen richteten wir uns nach Apstein, C., und K. Wasikowski: Periodica Zoologica. Abkürzungsverzeichnis der wichtigsten Zeitschriften-Titel aus dem Gebiet der Zoologie und ihrer Grenzgebiete. Leipzig 1938 bzw. nach TGL 20 969 vom Juni 1984 (Regeln für die Kürzung von Titeln fortlaufender Sammelwerke).

2. Bibliographie

- Arndt, A.: Ein eigenartiges Spinnennest. Aus der Heimat **47** (1934) 251–252.
- Arndt, A.: Die Zebraspinne in der westlichen Niederlausitz. Naturschutz **21** (1940) 82.
- Arndt, W.: Die Anzahl der bisher in Deutschland (Altreich) in Höhlen und im Grundwasser lebend angetroffenen Tierarten. Mitt. Höhlen- u. Karstforsch. **1940** (1940) 58–65.
- Arnold, A.: Die Marmorbruchhöhle bei Grünau im Südwesterzgebirge. Höhlenforscher **9** (1977 a) 5–7.
- Arnold, A.: Die Fauna einiger Höhlen und Stollen im Erzgebirge. Höhlenforscher **9** (1977 b) 50–52.
- Arnold, A.: Die Schießstandhöhle bei Grünau, Kr. Zwickau. Höhlenforscher **9** (1977 c) 59–60.
- Arnold, A.: Kleinhöhlen im Wildenfesler Zwischengebirge. Höhlenforscher **11** (1979 a) 20–21.
- Arnold, A.: Die Prinzenhöhle bei Hartenstein im Erzgebirge. Höhlenforscher **11** (1979 b) 54–55.
- Arnold, A.: Zur Spinnenfauna in Höhlen und Bergwerksanlagen des Westerzgebirges (Arachnida, Araneae). Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden **7** (1980) 259–262.
- Arnold, A.: Zur Spinnenfauna einiger Höhlen bei Rübeland/Harz (Arachnida, Araneae). Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden **8** (1981) 193–194.

- Arnold, A.: Katalog der rezenten Höhlentiere der DDR. Karstmuseum der DDR (1983, Mskr.).
- Arnold, K.: Einige Besonderheiten der Spinnenfauna des Westerzgebirges. Informationsmat. BFA Ent. Karl-Marx-Stadt, H. 4 (1977) 6–8.
- Arnold, K.: Zur Spinnenfauna des Erzgebirges (I) (Arachnida, Araneae). Beiträge zur Spinnenfauna der DDR (V). Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden **10** (1983) 175–177.
- Barth, C[hristel]: Zur Kenntnis der Spinnenbesiedlung in einem Kulturbiotop der Umgebung Greifswalds. Staatsexamensarbeit, Universität Greifswald 1965.
- Bauer, L., und Kollektiv: Naturschutzgebiete der Bezirke Erfurt, Suhl und Gera. In: Staatl. Komitee für Forstwirtschaft beim Ministerium für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft der DDR (Hrsg.), Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik, Bd. 4. 1. Aufl. Leipzig, Jena u. Berlin 1974 a.
- Bauer, L., und Kollektiv: Naturschutzgebiete der Bezirke Leipzig, Karl-Marx-Stadt und Dresden. In: Staatl. Komitee für Forstwirtschaft beim Ministerium für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft der DDR (Hrsg.), Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik. Bd. 5. 1. Aufl. Leipzig, Jena u. Berlin 1974 b.
- Bayer, G., und F. Kautz: Ökofaunistische Untersuchungen über die Arthropoden-Fauna von Gehölzen im NSG „Leutratal“ bei Jena. Diplomarbeit, Universität Jena 1977.
- Beyer, R[eingard].: Zur Fauna der Laubstreu einiger Waldstandorte im Naturschutzgebiet „Prinzenschneise“ bei Weimar. Arch. Natursch. Landschaftsforsch. **12** (1972) 203–229.
- Beyer, R[eingard].: Zur Spinnen- und Weberknechtfauna einer Kulturwiese in der Leipziger Tieflandsbucht. Abh. Ber. naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg **10** (1978) 183–200.
- Beyer, R[eingard].: Zur Spinnen- und Weberknechtfauna einer Obstplantage mit Bedeckungsvarianten in der Umgebung von Leipzig. Abh. Ber. naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg **10** (1979) 305–312.
- Beyer, R[eingard].: Zur Dynamik der Spinnen- und Weberknechtfauna auf einer Kulturfläche mit wechselndem Pflanzenbestand im Verlaufe von 5 Jahren im Raum Leipzig (Arachnida, Araneae et Opiliones). Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden **8** (1980) 119–130.
- Bley, U[te].: Ökofaunistische Untersuchungen in verschiedenen Kellertypen der Stadt Leipzig (und Dresden) als Beitrag zur Domicolfauna einer Großstadt. Diplomarbeit, Universität Leipzig 1983.
- Bliss, P.: Untersuchungen zur Ökologie der Spinnen (Arachnida, Araneae) verschieden strukturierter Kiefernforste mit besonderer Berücksichtigung des Präferenzverhaltens der Wolfspinne *Pardosa lugubris* (Walckenaer, 1802). Dissertation, Universität Halle 1984.
- Bliss, P., S. Heimer und F. Tietze: Zur Arthropodenfauna eines Flurgehölzes bei Halle/Saale (Arachnida: Opiliones, Araneae; Coleoptera: Carabidae). Hercynia N. F. **18** (1981) 434–440.
- Bochmann, G. von: Neue Spinnen für die Nordmark, I. Schr. naturw. Ver. Schlesw.-Holstein **22** (1938) 511–513.
- Bochmann, G. von: Neue Spinnen für die Nordmark, II. Schr. naturw. Ver. Schlesw.-Holstein **23** (1939) 141–142.
- Bochmann, G. von: Die Spinnenfauna der Strandhaferdünen an den deutschen Küsten. Kieler Meeresforsch. **4** (1941) 38–69.
- *Boettger, C. R.: Eingeschleppte Tiere in Berliner Gewächshäusern. Z. Morph. Ökol. Tiere **15** (1929) 674–704.
- Brachmann, L., E. Oertel und T. Schleicher: Abundanzbestimmung ausgewählter Arthropodengruppen mit der Leerfang-Keschermethode in zwei Rasenbiotopen des Leutrals bei Jena. Diplomarbeit, Universität Jena 1980.
- Braun, R.: Zur Kenntnis der Spinnenfauna in Fichtenwäldern höherer Lagen des Harzes. Senckenbergiana biol. **42** (1961) 375–395.
- Braun, R.: Beiträge zu einer Revision der paläarktischen Arten der *Philodromus aureolus*-Gruppe (Arach., Araneae). I. Morphologisch-systematischer Teil. Senckenbergiana biol. **46** (1965) 369–428.

- Braun, R.: Zur Deutung der angeblich neuen „Deutschland“-Arten Bösenbergs und ihrer balkanischen Wiederfunde (Arachnida: Araneida). *Senckenbergiana biol.* **62** (1981) 355–384.
- Breil, K.: Untersuchungen über die bodenbewohnenden Spinnen (Araneae) und Weberknechte (Opiliones) des Heer-Berges bei Gera. Veröff. Mus. Gera, naturw. R. **7** (1979) 59–74.
- Brodhun, H.-P.: Abundanzbestimmung bei ausgewählten Arthropoden-Gruppen mit der Saugsammlermethode im Leutratal bei Jena. Diplomarbeit, Universität Jena 1980.
- Broen, B. von: Untersuchungen über die Makrofauna der Bodenstreu in Greifswalder Universitätsforsten. Ein Beitrag zur Biozönologie. Dissertation, Universität Greifswald 1961.
- Broen, B. von: Beitrag zur Kenntnis der norddeutschen Spinnenfauna (Araneae). *Zool. Anz.* **169** (1962) 401–408.
- Broen, B. von: Zur Kenntnis der Spinnenfauna (Araneae) der Uckermark. *Mitt. Dtsch. Ent. Ges. Berlin* **22** (1963) 68–74.
- Broen, B. von: Eine neue Art der Gattung *Lepthyphantes* aus Deutschland. *Senckenbergiana biol.* **46** (1965 a) 81–83.
- Broen, B. von: Einige weitere Bemerkungen über die deutschen *Atypus*-Arten (Araneae, Atypidae). *Zool. Anz.* **175** (1965 b) 409–412.
- Broen, B. von: Zum Vorkommen von *Lepthyphantes geniculatus* in Deutschland. *Senckenbergiana biol.* **47** (1966) 177–180.
- Broen, B. von: Zur Kenntnis der Spinnenfauna des Berliner Raums. I. Spinnen eines xerothermen Kulturbiotops (Araneae). *Dtsch. Ent. Z., N. F.* **24** (1977) 411–417.
- Broen, B. von, und M. Moritz: Beiträge zur Kenntnis der Spinnentierfauna Norddeutschlands. I. Über Reife- und Fortpflanzungszeit der Spinnen (Araneae) und Weberknechte (Opiliones) eines Moorgebietes bei Greifswald. *Dtsch. Ent. Z., N. F.* **10** (1963) 379–413.
- Broen, B. von, und M. Moritz: Zur Biologie und Verbreitung der deutschen *Atypus*-Arten (Araneae, Atypidae). *Zool. Anz.* **172** (1964 a) 147–151.
- Broen, B. von, und M. Moritz: Beiträge zur Kenntnis der Spinnentierfauna Norddeutschlands. II. Zur Ökologie der terrestrischen Spinnen im Kiefern-mischwald des Greifswalder Gebietes. *Dtsch. Ent. Z., N. F.* **11** (1964b) 353–373.
- Broen, B. von, und M. Moritz: Spinnen (Araneae) und Weberknechte (Opiliones) aus Barberfallen von einer tertiären Rohbodenkippe im Braunkohlenrevier Böhlen. *Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz* **40** (1965) 1–15.
- Broen, B. von, B. Messner, W. Mohrig und M. Moritz: Beiträge zur Arthropodenfauna aus Großhöhlen des Harzes und des Kyffhäusers. IV. Araneae und Diplopoda. *Mitt. Zool. Mus. Berlin* **45** (1969) 179–186.
- Büttner, K.: Die Stollen, Bergwerke und Höhlen in der Umgebung von Zwickau und ihre Tierwelt. *Jber. Ver. Naturk. Zwickau* **1923–1926** (1926) 12–33.
- Büttner, K.: Die Stollen, Bergwerke und Höhlen in der Umgebung von Zwickau und ihre Tierwelt. Nachtrag. *Jber. Ver. Naturk. Zwickau* **1931–1932** (1932) 28–35.
- Büttner, K.: Die Tierwelt des Naturschutzgebietes Wulmer Hang bei Zwickau. 3. Veröff. *Naturkundemus. Zwickau*, 1. Sonderh. (1959) 1–40.
- Crome, W.: Die Respirations- und Circulationsorgane der *Argyroneta aquatica* Cl. (Araneae). *Wiss. Z. Humboldt-Univ. Berlin, math.-naturw. R.* **2** (1952) 53–83.
- Crome, W.: Beschreibung, Morphologie und Lebensweise der *Eucta kaestneri* sp. n. *Zool. Jb. Syst.* **82** (1954) 425–452.
- Crome, W.: Die Paarung bei *Micromata rosea* (CLERCK) (Araneae: Eusparassidae). *Abh. Ber. Naturk. Vorgesch. Magdeburg* **11** (1962) 43–64.
- Crome, W., und I[ngeborg]. Crome: Paarung und Eiablage bei *Argyope bruennichi* (Scopoli). auf Grund von Freilandbeobachtungen an zwei Populationen im Spreewald/Mark Brandenburg (Araneae: Araneidae). *Mitt. Zool. Mus. Berlin* **37** (1961 a) 189–252.
- Crome, W., und I[ngeborg]. Crome: „Wachstum ohne Häutung“ und Entwicklungsvorgänge

- bei den Weibchen von *Argyope bruennichi* (Scopoli) (Araneae: Araneidae). Dtsch. Ent. Z., N. F. **8** (1961 b) 443–464.
- Dahl, F.: Analytische Bearbeitung der Spinnen Norddeutschlands mit einer anatomisch-biologischen Einleitung. Schr. naturw. Ver. Schlesw.-Holstein **5** (1883) 1–71.
- *Dahl, F.: Monographie der *Erigone*-Arten im Thorell'schen Sinne, nebst anderen Beiträgen. Schr. naturw. Ver. Schlesw.-Holstein **6** (1886) 65–102.
- Dahl, F.: Über die Seltenheit gewisser Spinnenarten. SB. Ges. naturforsch. Freunde Berlin **1901** (1901) 257–266.
- *Dahl, F.: Die Lycosiden oder Wolfspinnen Deutschlands und ihre Stellung im Haushalte der Natur. Nach statistischen Untersuchungen dargestellt. Acta, Abh. Kaiserl. Leop.-Carol. Dtsch. Akad. Naturforsch. **88** (1908) 175–678.
- Dahl, F.: Über die Fauna des Plagefenngebietes. In: Conventz, H., Das Plagefenn bei Chorin. Beitr. Naturdenkmalpfl. **3** (1912) 339–638.
- Dahl, F.: Grundlagen einer ökologischen Tiergeographie. Bd. 1. Jena 1921.
- *Dahl, F.: Springspinnen (Salticidae): In: Dahl, F.: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile, T. 3. Jena 1926.
- *Dahl, F., und M[aria]. Dahl: Lycosidae s. lat. (Wolfspinnen im weiteren Sinne). In: Dahl, F.: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile, T. 5. Jena 1927.
- *Dahl, M[aria].: Agelenidae. In: Dahl, F.: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile, T. 23. Jena 1931.
- *Dahl, M[aria].: Hahnidae. In: Dahl, F.: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile, T. 33. Jena 1937 a.
- Dahl, M[aria].: Argyronetidae. In: Dahl, F.: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile, T. 33. Jena 1937 b.
- Dahl, M[aria].: Zur Verbreitung der Gattung *Porrhomma* in deutschen Höhlen, Stollen, Bergwerken und Kellern und deren freilebenden Arten. Mitt. Höhlen- u. Karstforsch. (1938) 122–132.
- Delling, G., und H. Hiebsch: Zur Spinnen- und Weberknechtfauna des FND „Steinbruch am rechten Wyhrahang“ im Kreis Geithain. Naturschutzarb. naturkundl. Heimatforsch. Sachsen **24** (1982) 34–41.
- Dietrich, W., und R. Götze: Ökologische Untersuchungen der Spinnenfauna einer Agrobiozönose (unter besonderer Berücksichtigung der Araneae). Diplomarbeit, Universität Halle 1974.
- Dornbusch, M.: Die Ernährung einiger Kleinvogelarten in Kiefernjungbestockungen. Beitr. Vogelk. **27** (1981) 73–99.
- Dornbusch, M., und D. Heidecke: Ökologisch begründete Pflegenormative für Naturschutzgebiete mit Auwaldbestockung im Pleistozängebiet der DDR. Forschungsber. ILN Halle 1974 (Mskr.).
- Dunger, W.: Die Entwicklung der Bodenfauna auf rekultivierten Kippen und Halden des Braunkohlentagebaues. Ein Beitrag zur pedozoologischen Standortdiagnose. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **43** (1968) 1–256.
- Eble, H.: Veränderungen von Struktur und Dynamik der epigäischen Entomofauna von Agroökosystemen durch den Einfluß von Herbizideinwirkungen, unter besonderer Berücksichtigung der Araneae. In: Mahn, E.-G., und F. Tietze: Beiträge zur Erfassung anthropogener Einwirkungen auf die Struktur von terrestrischen Ökosystemen. Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle, math.-naturw. R. **28** (1979), H. 4, 103–124.
- Ehlers, M.: Neues über Vorkommen und Lebensweise der märkischen „Vogelspinne“, *Atypus affinis* Eichw., und über die Unterscheidung der deutschen *Atypus*-Arten. Märk. Tierw. **2** (1937) 257–276.
- Ehlers, M.: Kleine Beiträge zur Spinnenfauna der Mark. Märk. Tierwelt **4** (1939) 212–217.
- Emmrich, R.: Das Nahrungsspektrum der Dorngrasmücke (*Sylvia communis* Lath.) in einem Gebüsch-Biotop der Insel Hiddensee. Zool. Abh. Mus. Tierk. Dresden **32** (1973) 275–307 u. **33** (1974) 9–31.

- End, B.: Beitrag zur Strukturanalyse von *Agropyron*-Rasen auf unterschiedlichen Standorten. Diplomarbeit, Universität Jena 1981.
- Engel, H.: Beiträge zur Faunistik der Kiefernkronen in verschiedenen Bestandstypen. Mitt. Forstwirtsch. Forstwiss. **12** (1941) 334–361.
- Engelhardt, W.: Untersuchungen über Spinnen aus Fichtenwipfeln. Opuscula Zool. Nr. 17 (1958) 1–9.
- Feiler, A.: Untersuchungen über die Bodenfauna rauchgeschädigter Kiefern- und Fichtenbestände am Beispiel des Elbsandsteingebietes und der Dübener Heide. Dissertation, TU-Dresden 1971.
- Feiler, A., und H. Hiebsch: Quantitative und qualitative Untersuchungen der Spinnen- und Käferfauna in rauchgeschädigten Fichten- und Kiefernbeständen. In: Immissionen und Waldzönosen. Praha 1968, 107–122.
- Fischer, W., K. H. Grosser, K.-H. Mansik und U. Wegener: Die Naturschutzgebiete der Bezirke Potsdam, Frankfurt (Oder) und Cottbus sowie der Hauptstadt der DDR, Berlin. In: Weinitschke, H. (Hrsg.): Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik, Bd. 3. 3. Aufl. Leipzig, Jena u. Berlin 1982.
- Fritzlar, F., G. Schäller, K.-H. Beichert und T. Martsch: Beitrag zur Arachniden-Fauna des Flächennaturdenkmals „Sachsensümpfe“ bei Jena (unter besonderer Berücksichtigung des Vorkommens von *Nemastoma dentigerum* Canestrini 1873). Landschaftspfl. Natursch. Thür. **21** (1984) 9–12.
- Gäbler, H.: Die Tierwelt des Bezirkes Frankfurt/Oder. Natur Naturschutz Bez. Frankfurt/Oder (1961) 112–122.
- Garche, H[iltraud].: Qualitative und quantitative Untersuchungen der Spinnenfauna in Fichtenjungwüchsen des Tharandter Waldes. Diplomarbeit, TU Dresden (Tharandt) 1972.
- Geiler, H.: Die Spinnen- und Weberknechtfauna nordwestsächsischer Felder (Die Evertebratenfauna mitteldeutscher Feldkulturen V). Z. angew. Zool. **50** (1963) 257–272.
- Gellert, I[rmina].: Beiträge zur Kenntnis der Spinnentierfauna Norddeutschlands. IV. Untersuchungen über die Besiedlung binnenländischer Salzstellen bei Greifswald. Staatsexamensarbeit, Universität Greifswald 1967.
- Gerhardt, U.: Weitere Untersuchungen zur Biologie der Spinnen. Z. Morph. Ökol. Tiere **6** (1926) 1–77.
- Gerhardt, U.: Neue biologische Untersuchungen an einheimischen und ausländischen Spinnen. Z. Morph. Ökol. Tiere **8** (1927) 96–186.
- Gerhardt, U.: Biologische Studien an griechischen, corsischen und deutschen Spinnen. Z. Morph. Ökol. Tiere **10** (1928) 576–675.
- Gerhardt, U.: Zur vergleichenden Sexualbiologie primitiver Spinnen, insbesondere der Tetraneumoniden. Z. Morph. Ökol. Tiere **14** (1929) 699–764.
- Gerhardt, U.: Neue Untersuchungen zur Sexualbiologie der Spinnen, insbesondere an Arten der Mittelmeerländer und der Tropen. Z. Morph. Ökol. Tiere **27** (1933) 1–75.
- Gessner-Liersch, H[ildegard].: Zur Ökologie des *Phragmites*-Geleges. Abh. Fischerei u. Hilfswiss., 3. Lfg. (1949) 525–604.
- Gottwald, R.: Untersuchungen zur Ökologie und gezielten Bekämpfung der Schadinsekten in Apfelanlagen des Havelländischen Obstanbaugebietes unter Berücksichtigung der Prädatoren. Dissertation, AdL der DDR 1974.
- Graul, R.: *Aranea zimmermanni* (Thor.) wieder festgestellt. Mitt. naturw. Ges. Bautzen **25** (1938) 13–14.
- Graul, R.: *Argiope*. Nachr.bl. Oberl. Insektenfreunde **1** (1957 a) 7–8.
- Graul, R.: Der Spinnenforscher Dr. Hermann Zimmermann. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **35** (1957 b) 117–127.
- Graul, R.: Spinnen (Araneae) in Ostsachsen. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **44** (1969) 1–14.
- Guttman, R.: Zur Arealentwicklung und Ökologie der Wespenspinne (*Argiope bruennichi*)

- in der Bundesrepublik Deutschland und den angrenzenden Ländern (Araneae). Bonner zool. Beitr. **30** (1979) 454–486.
- Harm, M[arie].: Beiträge zur Kenntnis des Baues, der Funktion und der Entwicklung des akzessorischen Kopulationsorgans von *Segestria bavarica* C. L. Koch. Z. Morph. Ökol. Tiere **22** (1931) 629–670.
- Harm, M[arie].: Die deutschen Hahniidae (Arach., Araneae). Senckenbergiana biol. **47** (1966) 345–370.
- Harm, M[arie].: Revision der Gattung *Salticus* Latreille (Arachnida: Araneae: Salticidae). Senckenbergiana biol. **50** (1969) 205–218.
- Harm, M[arie].: Revision der Gattung *Heliophanus* C. L. Koch (Arachnida: Araneae: Salticidae). Senckenbergiana biol. **52** (1971) 53–79.
- Harm, M[arie].: Revision der Gattung *Sitticus* Simon (Arachnida: Araneae: Salticidae). Senckenbergiana biol. **54** (1973) 369–403.
- Harm, M[arie].: Revision der mitteleuropäischen Arten der Gattung *Phlegra* Simon (Arach.: Araneae: Salticidae). Senckenbergiana biol. **58** (1977) 63–77.
- Harm, M[arie].: Revision der mitteleuropäischen Arten der Gattung *Marpissa* C. L. Koch 1846 (Arachnida: Araneae: Salticidae). Senckenbergiana biol. **61** (1980) 277–291.
- Heclau, G., H. D. Knapp, D. Martin und U. Voigtländer: Das Ostufer der Feisneck – ein neues Naturschutzgebiet im Kreis Waren. Naturschutzarb. Mecklenb. **26** (1983) 25–30.
- Heimer, S.: Beitrag zur Spinnenfauna des Naturschutzgebietes „Lödlauer Bruch und Schlauditzer Holz“. Abh. Ber. naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg **9** (1975) 1–7.
- Heimer, S.: Interessante Spinnen aus der Umgebung von Altenburg (Araneae, Linyphiidae et Micryphantidae). Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden **6** (1976) 125–128.
- Heimer, S.: Untersuchungen zur Faunistik, Phänologie und Ökologie der Zwerg- und Baldachinspinnen zweier Naturschutzgebiete des Kreises Altenburg (Araneae: Micryphantidae et Linyphiidae). Diplomarbeit, PH Halle-Kröllwitz 1977.
- Heimer, S.: Zur intragenerischen Isolation der Arten der Gattung *Pocadicnemis* Simon, 1884 (Arachnida: Araneae, Linyphiidae). Zool. Abh. Mus. Tierk. Dresden **35** (1978) 101–112.
- Heimer, S.: Über bemerkenswerte Spinnenfunde im Kreis Eisenach (Arachnida, Araneae). Beiträge zur Spinnenfauna der DDR, III. Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden **7** (1978 a) 19–22.
- Heimer, S.: Zur Spinnenfauna des Leinawaldes bei Altenburg. Abh. Ber. naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg **10** (1978 b) 157–172.
- Heimer, S.: Zur Spinnenfauna eines Gartens am östlichen Stadtrand von Altenburg. Abh. Ber. naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg **10** (1978 c) 173–181.
- Heimer, S.: Eine bemerkenswerte Kugelspinne aus dem Harz (Arachnida, Araneae, Theridiidae). Beiträge zur Spinnenfauna der DDR, IV. Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden **7** (1979) 179–181.
- Heimer, S.: *Meioneta equestris* und *Troxochrus nasutus* aus der Sächsischen Schweiz (Arachnida, Araneae, Linyphiidae). Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden **8** (1980) 196.
- Heimer, S.: Interessante Linyphiidae aus West-Thüringen (Arachnida, Araneae). Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden **10** (1982 a) 179.
- Heimer, S.: Interessante Theridiidae aus dem Elbtal bei Dresden (Arachnida, Araneae). Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden **10** (1982 b) 179.
- Heimer, S., und H. Hiebsch: Beitrag zur Spinnenfauna der Naturschutzgebiete Großer und Kleiner Hakel unter Einbeziehung angrenzender Waldgebiete. Hercynia N. F. **19** (1982) 74–84.
- Heimer, S., H. Hiebsch und P. Sacher: Die Verbreitung von *Eresus niger* (Pet.) in der DDR (Araneae, Eresidae). Biol. Stud. Kr. Luckau **9** (1980) 42–45.
- Helsdingen, P. J. van: A reclassification of the species of *Linyphia* Latreille based on the functioning of the genitalia (Araneida, Linyphiidae), I. Zool. Verh. (Leiden) **105** (1969) 1–303.

- Hempel, W., H. Hiebsch und H. Schiemenz: Zum Einfluß der Weidewirtschaft auf die Arthropoden-Fauna im Mittelgebirge. Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 3 (1971) 235–281.
- Hentschel, P., L. Reichhoff, B. Reuter und B. Rossel: Die Naturschutzgebiete der Bezirke Magdeburg und Halle. In: Weinitschke, H. (Hrsg.): Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik, Bd. 3. 2. Aufl. Leipzig, Jena u. Berlin 1983.
- Herbst, H. G.: Zum Kokonbau der *Argyope bruennichi* (Scop.) (Araneida, Araneidae). Dtsch. Ent. Z., N. F. 2 (1955) 159–170.
- Hertel, R.: Über das Auftreten der südeuropäischen Spinne *Dictyna civica* (H. Luc.) in Dresden (Dictynidae, Araneida). Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 44 (1969) 89–94.
- Herzog, G.: Zur Ökologie der terrestren Spinnenfauna märkischer Kiefernheiden. Ent. Z. 71 (1961) 1–11.
- Herzog, G.: Über Biotope einiger Zwergspinnen (Micryphantiden). Dtsch. Ent. Z., N. F. 12 (1965) 297–301.
- Herzog, G.: Beiträge zur Kenntnis der Spinnenfauna der südlichen Mark. Beitr. Tierw. Mark, V. Veröff. Bez.-Heimatmus. Potsdam 16 (1968) 5–10.
- Herzog, G.: Zur Spinnenfauna der westlichen Niederlausitz und benachbarter Gebiete. Biol. Stud. Kr. Luckau 3 (1974) 20–27.
- Herzog, G.: Neue Nachweise der Speispinne *Scytodes thoracica* (Latr.). Biol. Stud. Kr. Luckau 11 (1982) 30–31.
- Hesse, E.: Über einige märkische Luchgebiete. Mitt. Zool. Mus. Berlin 19 (1933) 324–332.
- *Hesse, E.: Beiträge zur Arachnoidenfauna der Mark. Märk. Tierw. 1 (1935) 182–193.
- Hesse, E.: Zwei ökologisch-faunistische Beiträge. Zool. Anz. 127 (1939) 270–272.
- Hesse, E.: Untersuchungen an einer Kollektion Wipfelspinnen. SB. Ges. naturforsch. Freunde Berlin 1939 (1940) 350–363.
- *Hesse, E.: Kleine Beiträge zur Fauna der Mark. Märk. Tierw. 4 (1941) 289–296.
- Hiebsch, H.: Beiträge zur Kenntnis der Fauna der Elbinsel bei Pillnitz. Diplomarbeit, TH Dresden 1956.
- Hiebsch, H.: Das Naturschutzgebiet „Pillnitzer Elbinsel“. Naturschutzarb. naturkundl. Heimatforsch. Sachsen 2 (1960) 71–81.
- Hiebsch, H.: Faunistisch-ökologische Untersuchungen an den Salzstellen bei Hecklingen und westlich der Numburg mit Angaben über die Biologie von *Henestaris halophilus* (Burm.). Dissertation, Universität Halle 1961.
- Hiebsch, H.: Vergleichende ökologische Studien der Spinnenfauna in den Naturschutzgebieten Salzstelle bei Hecklingen und westlich der Numburg. Arch. Natursch. Landschaftsforsch. 2 (1962) 53–84.
- Hiebsch, H.: Faunistisch-ökologische Untersuchungen in Steinrücken, Windschutzhecken und den angrenzenden Wiesen und Feldflächen. Tagungsber. AdL (1964) 25–35.
- Hiebsch, H.: Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna der Naturschutzgebiete „Geisingberg und Geisingwiesen“. Arch. Natursch. Landschaftsforsch. 5 (1965) 217–231.
- Hiebsch, H.: Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna der Naturschutzgebiete Polenztal und Zeschnigleiten. Sächs. Heimatbl. 13 (1967) 50–56.
- Hiebsch, H.: Das Ketzerbachtal, nicht nur ein botanisches Naturdenkmal. Ein Beitrag zur Spinnen-, Heuschrecken- und Zikadenfauna der xerothermen Talhänge. Naturschutzarb. naturkundl. Heimatforsch. Sachsen 10 (1968) 14–20.
- Hiebsch, H.: Die Sackspinne *Clubiona kulczynskii* de Less. im Erzgebirge. Naturschutzarb. naturkundl. Heimatforsch. Sachsen 12 (1970) 38.
- Hiebsch, H.: Die Besiedlungsdifferenzierung der Spinnen- und Weberknechtarten auf naturnahen und standortfremden Waldbiotopen im Neißetal bei Ostritz. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 47 (1972 a) 19–21.
- Hiebsch, H.: Beiträge zur Spinnen- und Weberknechtfauna des Neißetales bei Ostritz. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 47 (1972 b) 1–32.

- Hiebsch, H.: Beitrag zur Spinnenfauna des Naturschutzgebietes „Saukopfmoor“. Abh. Ber. Mus. Nat. Gotha 7 (1973) 35–56.
- Hiebsch, H.: Die Spinnenfauna des Flächennaturdenkmals „Commerauer Jesor“. Naturschutzarb. naturkundl. Heimatforsch. Sachsen 18 (1976) 36–42.
- Hiebsch, H.: Beitrag zur Spinnenfauna des NSG „Tiefental“ bei Königsbrück. Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz 1 (1977 a) 65–85.
- Hiebsch, H.: Beitrag zur Spinnenfauna der geschützten Hochmoore im Erzgebirge. Veröff. Mus. Naturk. Karl-Marx-Stadt 9 (1977 b) 31–52.
- Hiebsch, H.: Die Spinnen- und Weberknechtfauna der Klufthöhle im Königstein (Sächsische Schweiz). Höhlenforscher 10 (1978) 24–25.
- Hiebsch, H.: Erste Ergebnisse der Freizeitforschung in Naturschutzgebieten des Bezirkes Leipzig. Naturschutzarb. naturkundl. Heimatforsch. Sachsen 21 (1979) 40–43.
- Hiebsch, H.: Beitrag zur Spinnenfauna des Naturschutzgebietes Bergen-Weißacker Moor im Kreis Luckau. Brandenburgische Naturschutzgebiete 37. Naturschutzarb. Berlin Brandenb. 16 (1980) 20–28.
- Hiebsch, H.: Zur Spinnenfauna des Naturschutzgebietes „Caßlauer Wiesenteiche“. Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz 6 (1982) 59–68.
- Hiebsch, H.: Beitrag zur Spinnenfauna des NSG Alperstedter Ried. Veröff. Naturkundemus. Erfurt 1 (1982) 97–108.
- Hiebsch, H., und R. Krause: Zur Verbreitung und Lebensweise von *Atypus affinis* Eichwald, 1830, in der Sächsischen Schweiz (Araneae, Atypidae). Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 6 (1976) 69–88.
- Hiebsch, H., R. Emmrich und R. Krause: Zur Fauna einiger Arthropodengruppen des Flächennaturdenkmals „Saugartenmoor“ in der Dresdner Heide (Arachnida: Araneae et Opiliones; Homoptera: Cicadelloidea et Psylloidea; Coleoptera, Carabidae, Chrysomelidae et Curculionidae). Ent. Abh. Mus. Tierk. Dresden 42 (1978) 211–249.
- Hilse, H.: Beitrag zur Limnologie und Ökologie der Olba. Diplomarbeit, TH Dresden 1958.
- Hnatewytch, B.: Die Fauna der Erzgruben von Schneeberg im Erzgebirge. Dissertation, Universität Leipzig 1929 a.
- Hnatewytch, B.: Die Fauna der Erzgruben von Schneeberg im Erzgebirge. Zool. Jb. Syst. 56 (1929 b) 173–261.
- Höregott, H.: Arachnologische Studien auf den Sandfluren bei Kleinsaubernitz (Oberlausitz). Natura lusatica 4 (1958) 20–35.
- Höregott, H.: Untersuchungen über die qualitative und quantitative Zusammensetzung der Arthropodenfauna in den Kiefernkrönen. Beitr. Ent. 10 (1960 a) 891–916.
- Höregott, H.: Exkursionsführer für die wichtigsten, rund um die Zoologische Feldstation Guttau O. L. gelegenen Biotope. Guttau 1960 b.
- Illig, H.: Die Röhrenspinne *Eresus niger* (Petagna) in der Niederlausitz. Biol. Stud. Kr. Luckau 9 (1980) 37–42.
- Illig, H.: Die Spinne mit den Ringelsocken. Tier 7/84 (1984) 31.
- Jeschke, L., G. Klafs, H. Schmidt und W. Starke: Die Naturschutzgebiete der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg. In: Weinitschke, H. (Hrsg.): Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik, Bd. 1. 2. Aufl. Leipzig, Jena u. Berlin 1980.
- Joost, W.: Drittfund von *Eucta kaestneri* Crome. Ent. Nachr. Ber. 27 (1983) 85–86.
- Joost, W., und W. Zimmermann: Dreijährige Emergenz-Untersuchungen an einem rhithralen Gewässer des Thüringer Waldes als Beitrag zur Ökologie, insbesondere Produktionsbiologie merolimnischer Fraktionen der Bergbach-Biozönose. Dissertation, Universität Leipzig 1983.
- Jordan, K. H. C.: Zoologisches aus dem Neißetal. Naturschutzarb. naturkundl. Heimatforsch. Sachsen 1 (1959) 53–55.

- Jordan, K. H. C.: Über die Ameisengäste der Oberlausitz. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **40** (1965) 1–39.
- Kabisch, K.: Zur Ernährungsbiologie einiger Kohlmeisenbruten in verschiedenen Biotopen. Zool. Abh. Mus. Tierk. Dresden **27** (1965) 275–305.
- Kästner, A.: Araneen und Isopoden aus dem Mülsengrund bei Zwickau i. Sa. Ber. Ver. Naturk. Zwickau **1912–1923** (1923) 8–21.
- Kästner, A.: Überblick über die in den letzten 20 Jahren bekannt gewordenen Höhlenspinnen (Schluß). Mitt. Höhlen- u. Karstforsch. **1** (1927) 20–31.
- Kästner, A.: Eine Verwandte der Vogelspinne (*Atypus*) als Bewohner Pommerns festgestellt. Dohrniana **13** (1934) 220–222.
- Klausnitzer, B., U[te]. Bley und W. Joost: Entomologische und arachnologische Untersuchungen in städtischen Kellern von Leipzig und Dresden. Ent. Nachr. Ber. **28** (1984) 115–117.
- Klausnitzer, B., B. Kuckelkorn, U[rike]. Kuckelkorn und H[eidi]. Schüler: Zur Entomofauna des Tagebaurestsees Olba (Kreis Bautzen). Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **54** (1980) 1–15.
- Klausnitzer, B., K. Richter und R. Pfüller: Ökofaunistische Untersuchungen auf einem Hausdach im Stadtzentrum von Leipzig. Wiss. Z. Karl-Marx-Univ. Leipzig, math.-naturw. R. **29** (1980) 629–638.
- Kluger, J.: Ein Neufund von *Theridiosoma gemmosum* (L. Koch) im Vogtland. Zool. Anz. **165** (1960 a) 120–123.
- Kluger, J.: Gelegenheitsbeobachtungen an Hausspinnen. Kulturspiegel Kr. Auerbach (1960 b) 139–140.
- Kluger, J.: Verschleppungsmöglichkeiten von Webspinnen. Ent. Nachr. **16** (1972) 151.
- Knülle, W.: Die Bedeutung natürlicher Faktorengefälle für tierökologische Untersuchungen demonstriert an der Verbreitung der Spinnen. Verh. Dt. Zool. Ges. 1951 Wilhelmshaven. Zool. Anz., Suppl.bd. **16** (1952) 418–433.
- Knülle, W.: Zur Ökologie der Spinnen an Ufern und Küsten. Z. Morph. Ökol. Tiere **42** (1943) 117–158.
- Knülle, W.: Zur Taxonomie und Ökologie der norddeutschen Arten der Spinnen-Gattung *Erigone* Aud. Zool. Jb. Syst. **83** (1954) 63–110.
- Koch, L.: Beschreibungen einiger von Herrn Dr. Zimmermann bei Niesky in der Oberlausitz und im Riesengebirge entdeckter neuer Spinnenarten. Abh. naturf. Ges. Görlitz **15** (1875) 1–21.
- Koch, L.: Beschreibung neuer von Herrn Dr. Zimmermann bei Niesky in der Oberlausitz entdeckter Arachniden. Abh. naturf. Ges. Görlitz **17** (1881) 41–71.
- Koslowski, R., B. Kuckelkorn, B[arbara]. Pfüller, R. Pfüller und C[ornelia]. Süssengut: Ökologisch-faunistische Untersuchungen an Araneae in Grünanlagen Leipzigs. Wiss. Z. Karl-Marx-Univ. Leipzig, math.-naturw. R. **29** (1980) 561–566.
- Kraus, O., und H[elga]. Baur: Die Atypidae der West-Paläarktis. Systematik, Verbreitung und Biologie (Arach.: Araneae). Abh. Verh. naturw. Ver. Hamburg, N. F. **17** (1974) 85–116.
- Krause, R.: *Atypus affinis* Eichwald, 1830 im Thüringer Wald (Araneae, Atypidae). Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden **6** (1976) 225–226.
- Kreisel, H. (Hrsg.): Biologischer Exkursionsführer durch die Umgebung von Greifswald. Wiss. Z. Ernst-Moritz-Arndt-Univ. Greifswald, math.-naturw. R. (Sonderh.) **3** (1977) 1–89.
- Krieger, C[ornelia].: Untersuchungen zum Farbpolymorphismus von *Neottiura bimaculata* im Mittleren Saaletal. Diplomarbeit, Jena 1981.
- Lehmann, W.: Beiträge zur Fauna von *Sphagnum*-Polstern. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden **24** (1958) 89–103.
- Lengersdorf, F.: Faunistische Höhlenfunde aus der Sächsischen Schweiz. Mitt. Höhlen- u. Karstforsch. **1931** (1931) 82–84.
- Lengersdorf, F.: Die lebende Tierwelt der Harzer Höhlen. Mitt. Höhlen- u. Karstforsch. **1932** (1932) 53–66.

- Mahler, H.: Histologische Untersuchungen über die Spinnrüsen einiger Spinnen. Z. Morph. Ökol. Tiere **34** (1938) 439–498.
- Marth, S[igurd]. und M. Wolter: Beitrag zur Strukturanalyse von Rasengesellschaften, dargestellt am Beispiel einer Kohldistelwiese im Leutratal bei Jena. Diplomarbeit, Universität Jena 1979.
- Martin, D.: Die Spinnenfauna des Frohburger Raumes. I. Araneiden und Tetragnathiden. Abh. Ber. naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg **7** (1971) 17–27.
- Martin, D.: Die Spinnenfauna des Frohburger Raumes. II. Micryphantidae. Abh. Ber. naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg **7** (1972 a) 239–255.
- Martin, D.: Die Spinnenfauna des Frohburger Raumes. III. Linyphiidae. Abh. Ber. naturkundl. Mus. „Mauritianum“ **7** (1972 b) 257–273.
- Martin, D.: Die Spinnenfauna des Frohburger Raumes. IV. Theridiidae. Abh. Ber. naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg **7** (1972 c) 275–284.
- Martin, D.: Die Spinnenfauna des Frohburger Raumes. V. Agelenidae, Argyronetidae, Hahniiidae und Hersiliidae. Abh. Ber. naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg **8** (1973 a) 27–34.
- Martin, D.: Die Spinnenfauna des Frohburger Raumes. VI. Ctenidae, Lycosidae und Pisauridae. Abh. Ber. naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg **8** (1973 b) 35–43.
- Martin, D.: Die Spinnenfauna des Frohburger Raumes. VII. Drassodidae, Anyphaenidae, Clubionidae und Eusparassidae. Abh. Ber. naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg **8** (1973 c) 45–57.
- Martin, D.: Die Spinnenfauna des Frohburger Raumes. VIII. Salticidae – Springspinnen. Abh. Ber. naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg **8** (1973 d) 127–136.
- Martin, D.: Die Spinnenfauna des Frohburger Raumes. IX. Thomisidae und Philodromidae. Abh. Ber. naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg **8** (1973 e) 137–145.
- Martin, D.: Die Spinnenfauna des Frohburger Raumes. X. Atypidae, Dysderidae, Sicariidae, Pholcidae, Nesticidae, Mimetidae, Dictynidae, Amaurobiidae und Uloboridae. Abh. Ber. naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg **8** (1973 f) 147–159.
- Martin, D.: Zur Kenntnis der Spinnenfauna des Naturschutzgebietes Rietzer See. Naturschutzarb. Berlin Brandenb. **9** (1973 g), Beilage Brandenburgische Naturschutzgebiete, Folge 16, 4 pp.
- Martin, D.: Morphologie und Biologie der Kugelspinne *Achaearanea simulans* (Thorell, 1875) (Araneae: Theridiidae). Mitt. Zool. Mus. Berlin **50** (1974) 251–262.
- Martin, D.: *Theridium uhligi* nov. spec., eine bisher unbekannte Kugelspinne (Araneae: Theridiidae). Dtsch. Ent. Z., N. F. **22** (1975) 113–115.
- Martin, D.: Spinnen aus dem Landschaftsschutzgebiet „Mittelheide“ (Bezirk Leipzig) unter Berücksichtigung der Naturschutzgebiete „Zadlitzbruch“ und „Wildenhainer Bruch“ (Arachnida, Araneae). Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden **6** (1976) 17–30.
- Martin, D.: Beiträge zur Spinnenfauna Brandenburger Naturschutzgebiete (Brandenburgische Naturschutzgebiete Folge 25–27): Spinnen aus dem Naturschutzgebiet „Krumme Laake“ (Berlin); Spinnen aus dem Naturschutzgebiet „Moosfenn“ (Bezirk Potsdam); Spinnen und Weberknechte aus dem Naturschutzgebiet „Wernsdorfer See“ (Bezirk Frankfurt [Oder]). Naturschutzarb. Berlin Brandenb. **13** (1977 a) 51–56.
- Martin, D.: Die Spinnenfauna des Frohburger Raumes. 1. Nachtrag: Araneidae, Theridiosomatidae, Tetragnathidae und Micryphantidae. Abh. Ber. naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg **9** (1977 b) 255–274.
- Martin, D.: Zum Radnetzbau der Gattung *Pachygnatha* Sund. (Araneae: Tetragnathidae). Mitt. Zool. Mus. Berlin **54** (1978 a) 83–95.
- Martin, D.: Zur Verbreitung der Zebraspinne (*Argiope bruennichi* Scop. in der DDR) (Arachnida, Araneae). Beiträge zur Spinnenfauna der DDR, II. Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden **7** (1978 b) 1–5.
- Martin, D.: Zweiter Beitrag zur Spinnenfauna des NSG „Rietzer See“ und des Holzberges (Brandenburgische Naturschutzgebiete, Folge 32). Naturschutzarb. Berlin Brandenb. **14** (1978 c) 25–28.

- Martin, D.: Bau und Funktion der Kopulationsorgane bei Zwergspinnen: 1. *Tapinocyba insecta* (L. Koch) (Arachnida, Araneae, Erigonidae). Ent. Abh. Mus. Tierk. Dresden **44** (1980) 81–86.
- Martin, D.: Die Spinnenfauna des Naturschutzgebietes „Ostufer der Müritz“. Zool. Rundbr. Bez. Neubrandenb. **3** (1983 a) 3–36.
- Martin, D.: Trockenrasen-Spinnen des NSG „Ostufer der Feisneck“ bei Waren. Natur Natursch. Mecklenb. **19** (1983 b) 87–96.
- Martin, D., und S. Heimer: Seltene Spinnenarten aus dem NSG „Ostufer der Müritz“. Naturschutzarb. Mecklenb. **20** (1977 a) 51–52.
- Martin, D., und S. Heimer: Beiträge zur Spinnenfauna der DDR (Arachnida, Araneae). Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden **6** (1977 b) 227–231.
- Messner, B.: Eine „Vogelspinne“ in unseren Kiefernwäldern. Heimatkalender Kr. Bad Liebenwerda 1962, 213–215.
- Messner, B.: Neufunde von *Atypus affinis* Eichwald (Aranea, Atypidae) und die Kontrollen der bisher bekannten Populationen. Ent. Nachr. Ber. **27** (1983) 79–81.
- Messner, B., und H.-D. Engelmann: Ein weiterer Nachweis von *Atypus affinis* Eichwald (Araneae, Atypidae) in der Oberlausitz. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **45** (1970) 37–38.
- Metzger, R.: Zoologischer Exkursionsführer (Glowe und Umgebung). PH Potsdam (Hrsg.), Potsdam 1969.
- Meyer, E.: Neue sinnesbiologische Beobachtungen an Spinnen. Z. Morph. Ökol. Tiere **12** (1928) 1–69.
- Moritz, M.: Ein Beitrag zur Kenntnis der deutschen Spinnenfauna (Araneae: Linyphiidae). Zool. Anz. **172** (1964) 335–345.
- Moritz, M.: *Lepthyphantes zebrinus* (Menge), ein Wiederfund für die deutsche Spinnenfauna (Araneae, Linyphiidae). Dtsch. Ent. Z., N. F. **15** (1968) 399–407.
- Moritz, M.: *Lepthyphantes improbulus* Simon, 1929, eine troglobionte Spinne des Kyffhäusergebirges (Araneae, Linyphiidae). Dtsch. Ent. Z., N. F. **19** (1972) 307–314.
- Moritz, M.: Neue und seltene Spinnen (Araneae) und Weberknechte (Opiliones) aus der DDR. Dtsch. Ent. Z., N. F. **20** (1973) 173–210.
- Mühlmann, H.: Die rezente Metazoenfauna der Harzer Höhlen und Bergwerke. Zoogeographica **4** (1942) 187–251.
- Mühlmann, H.: Verzeichnis sämtlicher in Harzer Höhlen und Bergwerken gefundenen Metazoen. Z. Karst- u. Höhlenk. **1942/43** (1943) 184–216.
- Müller, H. J.: Über ökofaunistische Untersuchungen im NSG „Leutatal“ bei Jena. Landschaftspf. Natursch. Thür. **16** (1979) 51–59.
- Müller, H. J., R. Bährmann, W. Heinrich, R. Marstaller, G. Schäller und W. Witsack: Zur Strukturanalyse der epigäischen Arthropodenfauna einer Rasen-Katena durch Kescherfänge. Zool. Jb. Syst. **105** (1978) 131–184.
- Müller, U[rsel].: Untersuchungen über Netzbau und Fortpflanzungsbiologie der Linyphiiden (*Macrargus rufus* WIDER, *Centromerus sylvaticus* Blckw., *Microneta viaria* Blckw.) und Micryphantiden (*Gonglydium rutipes* Lin., *Diplocephalus picinus* Blckw., *Erigone artica* Kulcz.) (Araneae). Diplomarbeit, Universität Greifswald 1966.
- Noack, B[irgit].: Qualitative und quantitative Erfassung der Evertebratenfauna von *Puccinellia distans* an Sproß und Wurzel. Diplomarbeit, Universität Jena 1982.
- Olberg, G.: Die Röhrenspinne (*Eresus niger*). Natur Heimat (Dresden) **8** (1959) 571.
- Olberg, G.: Tierleben im Fläming. Natur Heimat (Dresden) **9** (1960 a) 402–405.
- Olberg, G.: Spinnen als Feinde der Honigbiene. Imkerfreund **15** (1960 b) 9–11.
- Olberg, G.: Eine deutsche Giftspinne. Kosmos **60** (1964) 201–205.
- Peter, H.-U., G. Köhler und A. Straka: Zur Regeneration gestörter Ökosysteme – die Wiederbesiedlung begifteter Rasenflächen durch Arthropoden. Wiss. Z. Friedrich-Schiller-Univ. Jena, math.-naturw. R. **30** (1981) 645–660.

- Pötzsch, J.: Notizen zur Ernährung und Lebensweise von *Meta menardi* Latr. (Araneae; Araneidae). Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **41** (1966) 1–24.
- Prenzel, W.: Ökofaunistische Untersuchungen an Feldsteinen im Muschelkalkgebiet um Jena. Diplomarbeit, Universität Jena 1976.
- Rabeler, W.: Die Fauna des Göldenitzer Hochmoores in Mecklenburg (Mollusca, Isopoda, Arachnoidea, Myriapoda, Insecta). Z. Morph. Ökol. Tiere **21** (1931) 173–315.
- Rabeler, W.: Zur Kenntnis der montanen Tierwelt des Harzes. Beitr. Naturk. Niedersachs. **5** (1952) 47–51.
- Redmann, J.: Ein Beitrag zur ökofaunistischen Erfassung der Gebüschfauna des NSG Leutratal b. Jena. Diplomarbeit, Universität Jena 1975.
- Reimoser, E.: Gnaphosidae oder Plattbauchspinnen. In: Dahl, F.: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile, T. 33. Jena 1937 a.
- Reimoser, E.: Clubionidae oder Röhrenspinnen. In: Dahl, F.: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile, T. 33. Jena 1937 b.
- Reum, N., R. Berlach und R. Arendholz: Beitrag zur Strukturanalyse eines Auenwaldes im Leutratal bei Jena. Diplomarbeit, Universität Jena 1979.
- Rost, F.: Erste Funde der Wespenspinne, *Argiope bruennichi* (Scop.), im Einzugsgebiet der Flüsse Pleiße und Weiße Elster. Abh. Ber. naturkundl. Mus. „Mauritanium“ Altenburg **11** (1982) 37–38.
- Rüger, E.: Beobachtungen zur Lebensweise der Zitterspinne – Gattung *Pholcus*. Ent. Nachr. **12** (1968) 44–45.
- Rüger, E., und H. Hiebsch: Beitrag zur faunistischen Erforschung des NSG „Rabenuer Grund“. Naturschutzarb. naturkundl. Heimatforsch. Sachsen **14** (1972) 60–68.
- Sacher, P.: Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Spinnen (Araneae) in der Strauchschicht einer Kiefernsonne der Dölauer Heide bei Halle (Saale). Diplomarbeit, Universität Halle 1970.
- Sacher, P.: Zum Vorkommen der Trichternetzspinne *Tegenaria agrestis* (Walckenaer) im Gebiet von Halle (Saale) (Araneae, Agelenidae). Hercynia N. F. **9** (1972) 437–440.
- Sacher, P.: Ein Massenvorkommen der Baldachinnetzspinne *Ostearius melanopygius* (O. P.-Cambridge) in Ostthüringen (Araneae: Linyphiidae, Donacochareae). Veröff. Mus. Gera, naturw. R. **6** (1978) 53–63.
- Sacher, P.: Wirbellose, außer Insekten. In: Naturlehrpfad Gera-West (Hrsg. Rat der Stadt Gera). Gera 1979.
- Sacher, P.: Zum Vorkommen der Wespenspinne *Argiope bruennichi* (Scop.) in den thüringischen Bezirken – Aufruf zur Mitarbeit. Landschaftspf. Natursch. Thür. **17** (1980) 52–54.
- Sacher, P.: Erster Nachweis von *Araniella proxima* (Kulczynski, 1885) für Jugoslawien (Araneae, Araneidae). Biol. vestnik (Ljubljana) **30** (1982) 85–90.
- Sacher, P.: Spinnen (Araneae) an und in Gebäuden – Versuch einer Analyse der synanthropen Spinnenfauna in der DDR, I. Teil. Ent. Nachr. Ber. **27** (1983 a) 97–104.
- Sacher, P.: Spinnen (Araneae) an und in Gebäuden – Versuch einer Analyse der synanthropen Spinnenfauna in der DDR, Teil II. Ent. Nachr. Ber. **27** (1983 b) 141–152.
- Sacher, P.: Spinnen (Araneae) an und in Gebäuden – Versuch einer Analyse der synanthropen Spinnenfauna in der DDR. Schluß. Ent. Nachr. Ber. **27** (1983 c) 197–204 u. 224.
- Sacher, P.: Nachweis der Tapezierspinne *Atypus piceus* (Sulzer) in Ostthüringen (Araneae, Atypidae). Abh. Ber. Mus. Natur Gotha **12** (1984 a) 69–70.
- Sacher, P.: Über einige für die DDR neue oder selten nachgewiesene Spinnenarten aus dem hercynischen Raum und angrenzender Gebiete (Arachnida, Araneae). Hercynia N. F. **21** (1984 b) 388–395.
- Scheiding, K.: Die Fauna des Kreises. In: Künstler, R., H. Pfeiffer, K. Scheiding und F. Zinn: Unser Heimatkreis Saalfeld (Saale). Saalfeld 1956.
- Schenkel, E.: Einige Mitteilungen über Spinnentiere. C. Spinnentiere aus Mooren des Erzgebirges. Rev. Suisse Zool. **54** (1947) 3–9.

- Schieferdecker, H.: Beitrag zur Überwinterung von Spinnen und Wasserkäfern in leeren Wasserschnecken-schalen. Zool. Anz. 174 (1965) 178–183.
- Schiemenz, H., und H. Hiebsch: Der Stand der faunistischen Bearbeitung in den Naturschutzgebieten der Bezirke Leipzig, Dresden und Karl-Marx-Stadt. Naturschutzarb. naturkundl. Heimatforsch. Sachsen 23 (1981) 44–50.
- Schlegel, R.: Beiträge zur Kenntnis der Fauna des Seerosensumpfes bei Halbendorf an der Spree (Oberlausitz). Diplomarbeit, TH Dresden 1959.
- Schliemann, S[igrid], und W. Michel: Vegetationskundliche und ökofaunistische Untersuchungen in ausgewählten Kontrollflächen im Ziegenhainer Tal bei Jena. Diplomarbeit, Universität Jena 1976.
- Schmidt, C[hristine], und B. Schmidt: Vergleichende ökofaunistische Untersuchungen über die Arthropoden-Fauna von Gehölzen im NSG Leutratal bei Jena. Diplomarbeit, Universität Jena 1979.
- Schmidt, W., und B[eate]. Schuberts: Vegetationskundliche und ökofaunistische Untersuchungen in ausgewählten Kontrollflächen am Alten Gleisberg bei Bürgel (Kreis Eisenberg i. Thür.). Diplomarbeit, Universität Jena 1976.
- Schmiedeknecht, O.: Die Fauna Thüringens. In: Jung's Naturführer Thüringen. Berlin 1927.
- Schröter, M., und A. Fiedler: Qualitative und quantitative Erfassung der Arthropodenfauna von Halbtrockenrasen mit Hilfe von Dauer-Elektoren. Diplomarbeit, Universität Jena 1983.
- Stahlbaum, G.: Beobachtungen an zwei seltenen *Araneus*-Arten bei Neuruppin. Mitt. Dtsch. Ent. Ges. Berlin 15 (1956) 61–63.
- Stahlbaum, G.: Zum Vorkommen einiger seltener Radnetzspinnen (Araneidae) im Kreis Neuruppin. Märk. Heimat 5 (1961) 128–130.
- Stahlbaum, G.: Zum Vorkommen der Kreisspinne *Cyclosa conica* (Pallas) im Kreis Neuruppin. Beitr. Tierw. Mark, V. Veröff. Bezirksmus. Potsdam 16 (1968 a) 11–12.
- Stahlbaum, G.: Zum Vorkommen einiger Radnetzspinnen im Kreis Neuruppin. II. Teil. Beitr. Tierw. Mark, V. Veröff. Bezirksmus. Potsdam 16 (1968 b) 13.
- Straka, A.: Experimentelle Untersuchungen zur Regeneration von Arthropodenpopulationen nach Insektizidstreß auf einer Rasenfläche im Leutratal bei Jena (Thüringen). Diplomarbeit, Universität Jena 1981.
- Straus, A.: Naturkundliche Wanderungen im Wald- und Seengebiet um Kleinköris. Potsdam 1955.
- Taschenberg, O.: Die Tierwelt. In: Ule, W. (Hrsg.): Heimatkunde des Saalkreises einschließlich des Stadtkreises Halle und des Mansfelder Saalkreises. Halle 1909.
- Uhlmann, E.: Die Tierwelt Jenas. In: Lehmann, W. (Hrsg.): Jena, Thüringens Universitätsstadt in Vergangenheit und Gegenwart 1. Jena 1940.
- Urbahn, E.: *Argiope bruennichi* Scop., eine für Pommern neue Spinne. Dohrniana 12 (1933) 104–105.
- Voigt, P.: Untersuchungen zur epigäischen Spinnenfauna (Aranei und Opiliones) des NSG „Leutratal“ bei Jena. Diplomarbeit, Universität Jena 1975.
- Voigtmann, J.: Zur Kenntnis der Arachnozönose von Fichtenjungwüchsen des Tharandter Waldes. Diplomarbeit, TU Dresden (Tharandt) 1974.
- Weidner, H.: *Argiope bruennichi* (Scop.) in Mecklenburg. Bombus 1 (1937) 2.
- Weigel, G., und F. Wengerodt: Methodische Untersuchungen zur quantitativen Erfassung der epigäischen Fauna in Rasenbiotopen des Naturschutzgebietes Leutratal. Diplomarbeit, Universität Jena 1973.
- Wiehle, H.: Beiträge zur Kenntnis des Radnetzbaues der Epeiriden, Tetragnathiden und Uloboriden. Z. Morph. Ökol. Tiere 8 (1927) 468–537.
- Wiehle H.: Beiträge zur Biologie der Araneen, insbesondere zur Kenntnis des Radnetzbaues. Z. Morph. Ökol. Tiere 11 (1928) 115–151.
- Wiehle, H.: Araneidae. In: Dahl, F., Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile, T. 23. Jena 1931.

- Wiehle, H.: Theridiidae oder Haubennetzspinnen (Kugelspinnen). In: Dahl, F.: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile, T. 33. Jena 1937.
- Wiehle, H.: Die einheimischen *Tetragnatha*-Arten (Araneae: Familie Argiopidae, Unterfamilie Tetragnathinae). N. Acta Leopold., Abh. Kaiserl. Leop.-Carol. Dtsch. Akad. Naturforsch., N. F. 6 (1939) 363–386.
- Wiehle, H.: Eine übersehene deutsche *Theridion*-Art. Zool. Anz. 149 (1952) 226–235.
- Wiehle, H.: Orthognatha, Cribellatae, Haplogynae, Entelegynae (Pholcidae, Zodariidae, Oxyopidae, Mimetidae, Nesticidae). In: Dahl, F.: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile, T. 42. Jena 1953.
- Wiehle, H.: Linyphiidae – Baldachinspinnen. In: Dahl, F.: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile, T. 44. Jena 1956.
- Wiehle, H.: Beiträge zur Kenntnis der deutschen Spinnenfauna. Zool. Jb. Syst. 88 (1960 a) 5–64.
- Wiehle, H.: Micryphantidae – Zwergspinnen. In: Dahl, F.: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile, T. 47. Jena 1960 b.
- Wiehle, H.: Beiträge zur Kenntnis der deutschen Spinnenfauna II. Mitt. Zool. Mus. Berlin 37 (1961 a) 171–188.
- Wiehle, H.: Arachnologische Exkursionen im Naturschutzgebiet „Siebengebirge“ (Ende April 1959 und Juni 1960). Vorläufiger Bericht. In: Pax, F.: Siebengebirge und Rodderberg. Beiträge zur Biologie eines rheinischen Naturschutzgebietes, 10. Decheniana-Beih. 9 (1961 b) 29–35.
- Wiehle, H.: Beiträge zur Kenntnis der deutschen Spinnenfauna III. Zool. Jb. Syst. 90 (1963 a) 227–298.
- Wiehle, H.: Tetragnathidae – Streckspinnen und Dickkiefer. In: Dahl, F.: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile, T. 49. Jena 1963 b.
- Wiehle, H.: Beiträge zur Kenntnis der deutschen Spinnenfauna IV. Mitt. Zool. Mus. Berlin 41 (1965 a) 11–57.
- Wiehle, H.: Die Spinnenfauna des Harzes. Natur Mus. 95 (1965 b) 133–142.
- Wiehle, H.: Die *Clubiona*-Arten Deutschlands, ihre natürliche Gruppierung und die Einheitlichkeit im Bau ihrer Vulva (Arach., Araneae). Senckenbergiana biol. 46 (1965 c) 471–505.
- Wiehle, H.: Beiträge zur Kenntnis der deutschen Spinnenfauna V (Arach., Araneae). Senckenbergiana biol. 48 (1967) 1–36.
- Wieser, S.: Beiträge zur Kenntnis der Spinnentierfauna Norddeutschlands. III. Untersuchungen über die Spinnenbesiedlung einer südexponierten Steilküste bei Lietzow/Rügen. Staatsexamensarbeit, Greifswald 1967.
- Zacheja, H.-J., und K.-P. Nagel: „Leerfang“-Untersuchungen mit der Käschermethode in Rasenbiotopen des Leutratales bei Jena. Diplomarbeit, Universität Jena 1978.
- Zimmermann, H.: Die Spinnen der Umgebung von Niesky. Verzeichnis I. Ein Beitrag zur Kenntnis der Arachnidenfauna der Oberlausitz. Abh. naturf. Ges. Görlitz 14 (1871) 69–137.

3. Anhang: Publikationen mit Vorkommens- und Verbreitungsangaben für Berlin (West)

- Bachmann, R[enate].: Die Carabidengesellschaften bewaldeter Moor-Standorte in Berlin (West) unter besonderer Berücksichtigung eigener Untersuchungen im NSG Langes Luch. Wiss. Hausarbeit, unveröff., TU Berlin 1984.
- Barndt, D., und H. Korge: Entomologische und arachnologische Untersuchungen in West-Berlin seit 1945. Orn. Ber. Berlin (West) 1 (1976) 231–247.
- Baumann, A[lexa].: Saisonale Aspekte der Carabidenfauna ausgewählter Pflanzengesellschaften des NSG Pechsee (Berlin-Grünwald). Staatsexamensarbeit, PH Berlin 1979.

- Drobka, J.: Untersuchung des Frühjahrsaspektes der Carabidenfauna ausgewählter Fangflächen im LSG Tegeler Forst/Berlin. Staatsexamensarbeit, PH Berlin 1979.
- Fröhlich, A[malie].: Verhaltensphysiologische Untersuchungen zur Lokomotion der Spinnen *Agelena labyrinthica* Cl. und *Sitticus pubescens* F. Dissertation, Universität Berlin (West) 1978.
- Herwig, A[nette].: Die bodenbewohnenden Jagdspinnen (Lycosidae, Pisauridae, Gnaphosidae, Clubionidae) im NSG Teufelsbruch in Berlin-Spandau. Staatsexamensarbeit, PH Berlin 1977
- Korth, S[abine].: Die Carabidenfauna zweier Trümmerschuttdeponien in Berlin (West) – ein faunistisch-ökologischer Vergleich. Staatsexamensarbeit, TU Berlin 1983.
- Papenhausen, U[Irike].: Zur Ökologie der Spinnen an den Ufern des Teltowkanals. Diplomarbeit, Universität Berlin (West) 1981.
- Peters, R[enate].: Vergleichende Untersuchungen über Bau und Funktion der Spinnwarzen und Spinnwarzenmuskulatur einiger Araneen. Zool. Beitr., N. F. 13 (1967) 29–119.
- Platen, R.: Faunistik und Ökologie der Spinnen (Araneae) ausgewählter Untersuchungsflächen im LSG Grunewald/Berlin. Staatsexamenarbeit, PH Berlin 1977.
- Platen, R.: Beitrag zur Verbreitung und zum Rückgang der Spinnen (Araneae) von Berlin (West) („Rote Liste“). Landschaftsentwickl. Umweltforsch. 11 (1982) 327–342.
- Platen, R.: Ökologie, Faunistik und Gefährdungssituation der Spinnen (Araneae) und Weberknechte (Opiliones) in Berlin (West) mit dem Vorschlag einer roten Liste. Zool. Beitr., N. F. 28 (1982/1983) 445–487.
- Schiller, A[nnette].: Die Spinnenfauna des Teufelsbruches in Berlin-Spandau mit besonderer Berücksichtigung der Linyphiiden (Zwerg- und Baldachinspinnen). Staatsexamensarbeit, PH Berlin 1977.
- Schütt, B[arbara].: Untersuchung des Herbstaspektes der Carabidenfauna ausgewählter Fangflächen im LSG Tegeler Forst/Berlin. Staatsexamensarbeit, PH Berlin 1979.
- Szodra, F.: Vergleichende Untersuchung der Spinnenfauna Berliner Ackerflächen. Staatsexamensarbeit, TU Berlin 1983.
- Walther, A[ngelika].: Ökologie und Faunistik der Tierwelt in den unterirdischen Teilen der Zitadelle Spandau. Staatsexamensarbeit, TU Berlin 1980.
- Wunderlich, J.: Die Zwergspinnen (Micryphantidae) der Pfaueninsel in Berlin. Staatsexamensarbeit, Universität Berlin (West) 1968.
- Wunderlich, J.: Beschreibung seltener oder bisher unbekannter Arten (Arachnida: Araneae). Zur Spinnenfauna Deutschlands, IX. Senckenbergiana biol. 50 (1969) 381–393.
- Wunderlich, J.: Bemerkenswerte Spinnenarten (Araneae) aus Berlin. SB. Ges. naturf. Freunde Berlin, N. F. 11 (1971) 140–147.
- Wunderlich, J.: Einige weitere bemerkenswerte Spinnenarten (Araneae) aus Berlin. SB. Ges. naturf. Freunde Berlin, N. F. 12 (1972 a) 146–149.
- Wunderlich, J.: Neue und seltene Arten der Linyphiidae und einige Bemerkungen zur Synonymie (Arachnida: Araneae). Zur Spinnenfauna Deutschlands, XII. Senckenbergiana biol. 53 (1972 b) 291–306.
- Wunderlich, J.: Zur Kenntnis der Gattung *Walckenaeria* Blackwall 1833 unter besonderer Berücksichtigung der europäischen Subgenera und Arten (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). Zool. Beitr., N. F. 18 (1972 c) 371–427.
- Wunderlich, J.: Weitere seltene und bisher unbekannte Arten sowie Anmerkungen zur Taxonomie und Synonymie (Arachnida: Araneae). Zur Spinnenfauna Deutschlands, XV. Senckenbergiana biol. 54 (1973) 405–428.
- Wunderlich, J.: Ein Beitrag zur Synonymie einheimischer Spinnen (Arachnida: Araneae). Zool. Beitr., N. F. 20 (1974) 159–176.
- Wunderlich, J.: Dritter Beitrag zur Spinnenfauna Berlins (Arachnida: Araneae). SB. Ges. naturf. Freunde Berlin, N. F. 15 (1975) 39–57.

Wunderlich, J.: Revision der europäischen Arten der Gattung *Micaria* Westring 1851, mit Anmerkungen zu den übrigen paläarktischen Arten (Arachnida, Araneida, Gnaphosidae). Zool. Beitr., N. F. 25 (1979) 233–341.

Wunderlich, J.: Drei neue Linyphiidae-Genera aus Europa (Arachnida: Araneae). Senckenbergiana biol. 61 (1980) 119–125.

Ergänzung zu 2. während der Drucklegung:

Hesse, E.: Entomologische Miscellen. II. Z. wiss. Ent. 22 (1927) 19–30.

Loerbroks A.: Revision der Krabbenspinnen-Gattung *Heriaeus* SIMON (Arachnida: Araneae: Thomisidae). Verh. naturw. Ver. Hamburg, N. F. 26 (1983) 85–139.

Dr. Peter Bliss
Pädagogische Hochschule „N. K. Krupskaja“
Sektion Biologie/Chemie
WB Zoologie
DDR - 4020 Halle (Saale)
Kröllwitzer Straße 44

Dr. Peter Sacher
DDR - 4600 Wittenberg Lutherstadt
Zimmermannstraße 12 b