

Inhaltsübersicht zu Band III

	Seite
Die artenreichen Laubmischwälder Mittelthüringens und die entsprechenden Bildungen in einigen anderen Gebieten Deutschlands. Von Heinz Schwier, Göttingen	1
Die älteste Einführungs- und Ausbreitungsgeschichte von <i>Acorus Calamus</i> . II. Teil. Von K. Wein, Nordhausen	72
Verzeichnis der flechtenfloristischen Literatur von Deutschland. I. Teil: Alt- reich. Von Herbert Schindler, Radebeul bei Dresden	129
Zur Verbreitung der xerothermen Flechten <i>Caloplaca fulgens</i> (Sw.) Zahlb. und <i>Lecanora lentigera</i> (Ach.) Web. in Mitteldeutschland. Von Her- bert Schindler, Radebeul bei Dresden	141
Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen. 4. Reihe	144
Nachtrag zu meiner Arbeit über <i>Poa</i> . Von F. Hermann, Bernburg	172
Beiträge zur Kenntnis der Flora Mitteldeutschlands:	
1. Eine umstrittene sächsische <i>Calamagrostis</i> . Von L. Gerstlauer, München	174
2. Über den Wert der Kultur von Adventivpflanzen. Von O. Fiedler, Leipzig	176
3. Schmalblattampfer in Mitteldeutschland. Von F. Hermann, Bern- burg	179
Aus dem Schrifttum	181
Die artenreichen Laubmischwälder Mittelthüringens und die entsprechenden Bildungen in einigen anderen Gebieten Deutschlands. 2. Teil. Von Heinz Schwier, Göttingen	187
Die älteste Einführungs- und Ausbreitungsgeschichte von <i>Acorus Calamus</i> . III. Teil. Von K. Wein, Nordhausen	241
Die Gallertpilze der Umgebung von Hildesheim. Von K. Schieferdecker, Hildesheim	292
Vegetationskundliche Aufnahme einer Steppenheide im Selketal. Von P. Schuster	301
Die Neubesiedlung des Salzflecks von Hecklingen. Von A. Becker, Staßfurt	308
Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 5. Reihe	310
Beiträge zur Kenntnis der Flora Mitteldeutschlands:	
Floristische Notizen. I. Reihe	338
Aus dem Schrifttum	340
Die Moosflora der Umgebung von Eisenach. Von E. Krüger	345
Pflanzenforschung in der Grafschaft Mansfeld im 16. Jahrhundert. Von G. Schmid, Halle (S.)	414
Die artenreichen Laubmischwälder Mittelthüringens und die entsprechenden Bildungen in einigen anderen Gebieten Deutschlands. 3. Teil. Von H. Schwier, Göttingen	478

	Seite
Zur spät- und nacheiszeitlichen Vegetationsgeschichte des Untereichsfeldes. Von K. Steinberg	529
Die Moosflora von Hildesheim nach den Ansammlungen von August Schlauter, Dr. Heinrich Rössig u. a. Von F. Koppe, Bielefeld	588
Die Fremdpflanzen an der Mitteldeutschen Großmarkthalle zu Leipzig und ihre Einschleppung durch Südfurchtransporte 1937—1942. Von O. Fiedler	608
Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 6. Reihe	661
Beiträge zur Kenntnis der Flora Mitteldeutschlands:	
1. Floristische Notizen. II. Reihe	677
2. Verbreitungskarten aus Niederhessen von Dr. A. Grimme-Kassel .	680
3. <i>Dryopteris borreii</i> im Harz. Von F. Hermann	683
4. Neue Beobachtungen aus der Flora des Harzes. Von P. Schuster	684
Aus dem Schrifttum	686

Auf Tafel II zur Arbeit Schieferdecker sind die Nrn. 1 und 2 vertauscht. Der schwarze Pilz ist *Exidia truncata*, der weiße *Tremella tubercularia*.

In Bd. II sind die Hefte 5 (1—186), 6 (187—344) und 7/8 (345—687) zusammengefaßt. Heft 5 ist 1941, Heft 6 1942 und Heft 7/8 1944 erschienen.